

Créer votre Palier *MBC GUTTIN* ?

Offre MBC Guttin

MBC Guttin vous propose une étude de faisabilité pour
toutes vos demandes

Contactez-nous : + 33 (0)4 76 32 07 82

Faxez nous vos attentes : + 33 (0)4 76 32 29 56

Ou adressez-nous un mail à l'adresse : mbc@guttin.com

1. Choisissez votre série :



Palier Manuel



Palier Pneumatique



Palier
à volant
pivotant



Palier
à volant
coulissant



Palier
à Translation

- ☐ course 50 mm
☐ course 100 mm



Palier
pneumatique à
volant coulissant,
simple ou double
effet



Palier
pneumatique
autocentrant et
multifonction

2. Choisissez votre modèle :

	MODELE	Poids de la bobine	Couple	Dimension du carré
☐	14 – 20	150 kg	40 Nm	14 à 20 mm
☐	18 – 25	400 kg	120 Nm	18 à 25 mm
☐	20 – 30	800 kg	185 Nm	20 à 30 mm
☐	30 – 40	1600 kg	350 Nm	30 à 40 mm
☐	40 – 50	2850 kg	1 100 Nm	40 à 50 mm
☐	50 – 80	7200 kg	2 350 Nm	50 à 80 mm
☐	80 – 120	11 500 kg	9 000 Nm	80 à 120 mm
☐	120 – 180	22 000 kg	20 000 Nm	120 à 180 mm
☐	180 – 230	60 000 kg	40 000 Nm	180 à 230 mm

Vous pouvez désormais choisir vos Options

Choix des Options:

Caractéristiques Techniques:


- Poids max de la bobine :Kg
- Couple max:Nm
- Choisissez votre taille de carré :mm
- Autres:
- (si remplacement, indiquer le numéro de série) :

Choisissez votre type de fixation:




à Pattes

(série 150)
(série 160)
(série 1150)
(série 2000)
(série 2200)
(série 2400)




à Flasque


(série 250)
(série 260)
(série 1250)
(série 2100)
(série 2300)
(série 2500)



Choisissez votre arbre de sortie : (couplé à un moteur ou système de freinage)




Palier avec arbre de sortie = SFE/G




Palier sans arbre de sortie = SFE


Si avec arbre de sortie, choisissez le type qui vous convient :




STD



MD



BD




AC




autres réalisations possibles sur demande

Choisissez votre Géométrie


SANS pièce d'usure



☐ Type A




☐ Type E




☐ Type B


AVEC pièce d'usure




☐ Type APU




☐ Type EPU



☐ Type BPU




☐ Type VPU
ex : AVPU,
EVPU ou BVPU




☐ Type WPU
ex : AWPU,
EWPU ou BWPU


Choisissez votre verrouilleur Anti-ouverture



☐ Type 1 - Molette gauche



☐ Type 1 - Molette droite






☐ Type 2 - Bouton poussoir

Récapitulatif :

Fixation	☐ à Pattes (ex : série 150)		☐ à Flasque (ex : série 250)			
Arbre de sortie	☐ Sans (SFE)		☐ Avec arbre de sortie (SFE/G)			
	☐	☐ STD	☐ MD	☐ BD	☐ AC	
Géométrie	☐ Sans pièces d'usure			☐ Avec pièces d'usure		
	☐ Type A	☐ Type E	☐ Type B	☐ Type APU	☐ Type EPU	☐ Type BPU
				☐ Type AVPU	☐ Type AWPU	
Verrouilleurs	☐ Mollette			☐ Bouton poussoir		
	☐ Type 1 (Gauche)	☐ Type 1 (Droite)		☐ Type 2		
Option	☐ Sans	☐ Mono-disque	☐ Bi-Disque	☐ Autres :		
Dimension du carré	_____ en mm		Commentaire :			

Vous avez créé votre Palier !
Pour toute demande, MBC Guttin vous propose une étude de faisabilité



Palier pneumatique

double effet

palier pneumatique

simple effet

PALIER SERIE


Carré : à profondeur

Poids bobine : N

Couple : Nm

MBC
Guttin





SFE/G

SFE

Palier pneumatique

double effet

Palier pneumatique

simple effet

PALIER SERIE

Carré : à profondeur

Poids bobine : N

Couple : Nm

MBC
Guttin

