

Comment identifier un Palier MBC ?


Palier MBC Guttin,
Volant Pivotant



Modèle du palier
Ici : Palier 40/50

Sans pièce d'usure (PU)

Géométrie : E
Taille du carré : 50 mm
(simple géométrie)



Identification des pièces d'usure :

- Exemple -
Palier modèle : 20/30
Type A - PU (Pièce - d'Usure)
Carré de 30 mm

Vous pouvez avoir l'option double géométrie
VPU ou WPU (ex : AVPU, EVPU, BVPU)



Pièce supérieure

Pièce inférieure

Identification du Palier :

Pour les nouveaux paliers, une étiquette se trouvant sur le corps du palier indique la référence de votre palier.
Chaque référence est différente par produit

ici : Palier MBC 40/50 numéro 1354

RESULTAT :


- Palier MBC n° 1354
- Type de palier : 40/50
- Taille du carré : 50 mm
- Simple Géométrie : E
- Sans pièce d'usure

Bon de Commande

Pièces détachées - Palier MBC

- Nom de la Société :
- Département :
- Personne responsable :
- Adresse mail :


Identification des différentes pièces :



Identification des pièces d'usure :


- Exemple -
Palier modèle : 20/30
Type A - PU (Pièce - d'Usure)
Carré de 30 mm

Vous pouvez avoir l'option double géométrie
VPU ou WPU (ex : AVPU, EVPU, BVPU)



Caractéristiques Techniques:

- Modèle de palier :/.....
 - Série du Palier :
 - Type de géométrie :
 - Taille de carré :mm
 - Autres:
- (si remplacement, indiquer le numéro de série) :




Des doutes, des interrogations ?
N'hésitez pas à nous contacter, prendre une photo du matériel, nous sommes là pour vous !

Palier, changement des pièces d'usure

Avantages

- + BREVET MBC GUTTIN
- + Changer les pièces d'usure devient un jeu d'enfant
- + Tout se démonte uniquement par la face avant
- + Changer les pièces d'usure en 7 minutes montre en main
- + Plus besoin de chasse goupille ou de démonter le volant



Démontage et remontage des pièces d'usure:

Outils nécessaires : Un jeu de clé 6 pans creux

Temps : 3 à 7 min


étape : 1. Démontage : Retirer les 7 vis de maintien à l'aide d'un BTR

étape : 2. Retirer les pièces d'usure

étape : 3. Placer les nouvelles pièces d'usures

étape : 4. Revissez les 7 vis de maintien

Vous avez terminé !



PALIER A PIECES D'USURE

Montage des pièces d'usure par la face avant avec feuillure d'entraînement sur le volant


MBC Guttin



Conseil :

Une détérioration de vos embouts engendre une usure prématurée de vos pièces d'usure. Si vous avez une usure intensive ou une consommation importante de pièces d'usure, pensez à vérifier vos embouts de barre.

Palier : Changement du volant



Démontage et remontage du volant

Outils nécessaire : Un jeu de clé 6 pan creu

Temps : 15 min

étape : 1. Démontage : Retirer les pièces d'usure (voir notice «démontage et remontage pièce d'usure»)

étape : 2. Démontez l'ensemble de verrouillage du volant ==> Bille (1), ressort (2) et vis (3)

étape : 3. Démontez l'ensemble de fixation du volant = Contre vis (4) et axe de pivotement (5)

Remontage à l'inverse

Vous avez terminé !