

Avantages


- + Insertion simplifiée
- + Légèreté
- + Maintenance rapide
- + Tout type de diamètre



Solution privilégiée pour toute longueur de laize. Positionnez idéalement votre bobine dans l'alignement de votre machine. Déroulage en multi-pistes ou simple laize, les barrettes maintiennent parfaitement votre bobine. Ce format vous est proposé en aluminium ou en acier avec différentes options.

Type d'option :

- Conception aluminium, acier
- Expansion par barrettes aluminium, acier, caoutchouc
- Longueur de barrettes : toute la longueur ou segmentées
- Bille d'insertion pour facilité l'insertion du mandrin
- Choix de l'embout
- Valve cuvette ou obut
- Règlet



Matériel Expansible

Barres Expansibles



Les barres expansibles aussi appelées « arbres expansibles » permettent de venir épouser l'intérieur de votre mandrin pour exercer des activités d'enroulage et de déroulage de vos bobines.

Fabricant, MBC vous propose des barres expansibles pouvant aller de 1" (25,4 mm) à 35" (900 mm) de diamètre et jusqu' à 9 m de longueur.

Nous réalisons l' embout dont vous avez besoin avec toutes les caractéristiques requises pour votre installation.



Légèreté : MBC Guttin pense à vos utilisateurs !

Recherche de légèreté de nos barres, développement de nouveaux matériaux
Développement d'un aluminium renforcé pour plus de légèreté



Solidité

Protection du kit vessie par «double peau»
Exclusivité brevetée MBC Guttin



Une Maintenance Facilitée lors du changement de kit vessie (barre à clavettes)

Les clavettes ne tombent plus grâce à notre double peau !
Vous gagnez près de 45 min lors de votre changement de kit vessie
Exclusivité brevetée MBC Guttin



Des produits fabriqués en France

Un Savoir-faire français qui a fait ses preuves depuis 30 ans
Des produits qui peuvent être créés sur mesure selon votre besoin
Un bureau d'étude à votre écoute



MBC Guttin vous propose une étude de faisabilité pour toutes vos demandes
 Contactez-nous : + 33 (0) 4 76 32 07 82
 Faxez nous vos attentes : + 33 (0) 4 76 32 29 56
 Ou adressez-nous un mail à l'adresse:
mbc@guttin.com

Créer votre Barre Expansible

Choisissez votre type de Barre :

☐

à Barrettes

☐

à Clavettes



Choisissez votre Matériaux :

(Taille, poids, utilisation, longueur de laize, fixation, vitesse, type d'activité)


à Barrettes

à Clavettes

☐ Aluminium



☐ Acier




☐ Carbone



☐ Aluminium




☐ Aluminium
Renforcé



☐ Acier







Choisissez vos éléments d'expansions :
(Type de mandrin, double utilisation, tension)

à Barrettes	à Clavettes
☐ Barrettes caoutchouc  ☐ Barrettes aluminium ☐ Barrettes aluminium striées ☐ Barrettes acier	☐ Clavettes en pointe de diamant, longueur 100 mm  ☐ Clavettes aluminium striées, longueur 100 mm  ☐ Clavettes caoutchouc, longueur 100 mm  ☐ Clavettes aluminium striées, longueur 50 mm  ☐ Clavettes aluminium striées, longueur 50 mm  ☐ Clavettes caoutchouc, longueur 50 mm 

Choisissez votre type de valve de gonflage / dégonflage :

☐ Valve Cuvette 	☐ Valve Obut 
---	--

Adaptez votre barre à vos paliers en choisissant vos embouts :

				autres réalisations possibles sur demande
☐ Type STD	☐ Type A	☐ Type B	☐ Type AVPU	Sur mesure


Faites nous part de vos attentes !

MBC Guttin est à votre écoute afin de trouver ensemble, la solution la plus adaptée à vos besoins

Informations supplémentaires :

Composition d'une barre MBC Guttin, Barre à Barrettes

Identification des différentes pièces :



☐ Barrettes caoutchouc

☐ Barrettes acier

☐ Barrettes acier pointe de diamant

☐ Barrettes aluminium

☐ Valve Cuvette



☐ Valve Obus




Identification de la barre :

Un numéro de barre est frappé sous l'étiquette MBC Guttin collée sur la barre.

Il peut également être visible sur le bord de la barre.

Comment implanter un ensemble Paliers + Barre, prise de côte ?



Diamètre int mandrin : _____ mm

Diamètre ext mandrin : _____ mm

Matière du Mandrin

Carton ☐ Plastique ☐
Acier ☐ Sans mandrin ☐

Enroulage ☐ Déroulage ☐

Découpage sur l'arbre ☐

Larg maxi bobine : _____ mm

Poids maxi Bobine : _____ kg

Larg mini bobine : _____ mm

Poids mini bobine : _____ kg

Nombre de bobineaux : _____

Largeur du bobineau : _____ mm

Vitesse : _____ m/min

Arrêt urgence : _____ sec

Matière traitée

Papier ☐ Plastique ☐ Autre ☐
Carton ☐ Textile ☐


Poids matière traitée : _____ gr/m²

Tension bande : _____ N/cm


Matière de l'arbre :

Aluminium ☐ Acier ☐
Carbone ☐ Autre ☐

Type d'enroulage




Renseignement Technique



Position de la valve : A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

Schéma embout gauche

Schéma embout droite



BARRE EXPANSIBLE BARRETTES

MBC
GUTTIN

Client :

